



TOTALCOOL®

— draagbare 12-volt luchtkoeler —

Handleiding



STAP VOOR STAP

①.

Haal het apparaat uit de verpakking en haal het netsnoer uit de doos.




②.

Open het deksel van het apparaat en giet er gewoon kraanwater in tot het vulniveau op het kijkglas. Doe het deksel weer dicht.

stopcontact
240V

netwerkadapter

Totalcool
apparaat



③.

Sluit het apparaat aan door eerst de 12V-voedingskabel achter in het apparaat te steken en de 12V-stekker in een 12V-stopcontact, OF Steek de 12V-voedingskabel in de netstroomadapter en sluit deze laatste aan op een 240V stopcontact.


12v

④.

Zorg voor ventilatie door een raam, een luik of een deur open te zetten.



⑤.




Schakel het apparaat in op de gewenste stand: 1, 2, 3 of 'boost'.

Om nog meer koelte te krijgen kunt u een bevroren koelelement uit de vriezer aan het reservoir toevoegen!

U kunt 5 - 10 druppels citronellaolie in het water doen om muggen te verjagen.

Voeg 5 - 10 druppels Tea Tree Olie (zuiverende etherische olie, verkrijgbaar bij o.a. drogisterijen) toe aan het water om het filter fris te houden.

Giet na gebruik het resterende water uit het apparaat door het voorover te houden en het water er door de luchtgaten en het deksel uit te laten lopen. Laat het apparaat nog 30 minuten draaien om het filter te drogen. Zo gaat dat langer mee.



Vervang het filter elke 12 maanden, maar bij intensief gebruik moet dat misschien vaker.

DONT

- Vul het apparaat nooit boven het aangegeven maximum.
- Voeg nooit iets anders toe aan het water dan etherische oliën.
- Sluit het apparaat nooit rechtstreeks op het lichtnet aan, d.w.z. zonder de netstroomadapter te gebruiken.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN - LEES DIT VOOR GEBRUIK

DE TOTALCOOL KAN WORDEN GEBRUIKT OP 12 OF 24 VOLT OF OP NETVOEDING

GEBRUIK ALTIJD UW TOTALCOOL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. OPEN EEN RAAM, DEUR, DAKLUIK, PARIJSPOORT OF IETS ANDERS DAT VERSE LUCHT BINNENLAAT.

- Gebruik de Totalcool altijd rechtop.
- Vul de Totalcool met maximaal 2 liter gewoon leidingwater. Gebruik de doorzichtige peilschaal aan de zijkant van het apparaat om te zien of het waterpeil juist is.
- Vul bij gebruik in een rijdend voertuig het apparaat maar voor de helft.
- Na ongeveer 30 minuten wordt het koeleffect maximaal. Dit is omdat het droge of nieuwe filter eerst verzadigd moet raken met water.

ALGEMEEN ONDERHOUD

- Het is raadzaam om 5-10 druppels Tea Tree Oil toe te voegen aan elke 2e tank water om de groei van bacteriën in het systeem tegen te gaan.
- Giet altijd na gebruik het water uit uw Totalcool door het apparaat simpelweg naar voren te kantelen en water uit de ventilatieopeningen aan de voorkant en het deksel te laten lopen.
- Laat voor opslag of wanneer u het gedurende lange tijd niet gaat gebruiken uw Totalcool ongeveer 30 minuten zonder water lopen, zodat het filter kan drogen.
- Uw apparaat is beveiligd met een zekering van 3 ampère, die zich in de 12V stekker bevindt.
- Filters gaan 800 - 1000 uur mee, afhankelijk van de omgeving waarin de Totalcool wordt gebruikt. Het is aan te raden om het filter elk jaar te vervangen, of wanneer u merkt dat het koelrendement vermindert, of als het filter zichtbaar vuil is. Open hiertoe het deksel en trek het filter omhoog. Filters zijn biologisch afbreekbaar.

PROBEER DIT EENS

- Doe in de nog lege Totalcool eerst een bevroren koelement of ijsblokjes, voordat u het reservoir tot de maximum peilstreep vult. Het resultaat is een ijskoude verrassing! (NB: met alleen gewoon kraanwater krijgt u al lucht die tot 45% koeler is dan de omgeving!)
- U kunt ook 5 - 10 druppels van 100% natuurlijke etherische olie toevoegen aan het reservoir om de lucht met aangename aroma's te verfrissen of zelfs wat Citronella te proberen om die vervelende vliegen en muggen kwijt te raken.

12V AANSTEKERSTOPCONTACT

- Voor gebruik van uw Totalcool in de auto bij een uitgeschakelde motor, is een positieve voeding nodig van de zekeringkast of de accu naar het aanstekerscontact.
- Voor een garage of een automonteur is dit een eenvoudig klusje, dat nog geen uurtje kost en waarvoor u dus zo'n €40 kwijt zult zijn. U kunt ook overwegen om een van onze lithiumbatterijen aan te schaffen.

ADVIES EN WAARSCHUWING

- Koppel uw Totalcool altijd los als u hem niet gebruikt.
- NB: Totalcool Ltd raadt af om voor langere tijd huisdieren alleen in voertuigen achter te laten!
- Gebruik uw Totalcool altijd in een goed geventileerde ruimte.

RETOURZENDING & TERUGBETALING

- Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop biedt Totalcool Limited onvoorwaardelijk terugbetaling bij retour binnen 14 dagen.
- Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten op volledige terugbetaling binnen 30 dagen als de Totalcool defect blijkt te zijn, maar we bieden ook 2 jaar garantie op defecte onderdelen.
- Alle retourzendingen moeten in hun originele staat en in hun originele verpakking zijn. Een kopie van uw aankoopbewijs/factuur moet worden bijgevoegd, samen met een beschrijving van de reden van retour.

Na ontvangst door ons van het apparaat zullen we het apparaat en de accessoires inspecteren en als dit bevredigend is, vindt volledige terugbetaling plaats, verminderd met verzendkosten.

Restitutie geschiedt in 3-5 werkdagen nadat de inspectie heeft plaatsgevonden.

WIJ ACCEPTEREN GEEN RETOUREN OP SHOWS OF TENTOONSTELLINGEN.

Meld uw retourzending vooraf via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Retourzendingen graag naar het volgende adres:

Unit 14
Twin Brook Business Park
Off Lincoln Way
Clitheroe
Lancashire
BB7 1QX
UK

Tel: 01200 423109

Email: sales@totalcool.co.uk

STROOM- & WATERVERBRUIK

Lage snelheid: 0,3 ampère / 4W per uur

Medium snelheid: 0,6 ampère / 7W per uur

Hoge snelheid: 0,9 ampère / 11W per uur

Boost snelheid: 1.8 ampère / 22W per uur

Onderstaande testresultaten geven het stroomverbruik aan bij gebruik van een 100Ah semi-tractie-accu.

Ventilatorsnelheid:

Laag: 107 uur Med: 85 uur Hoog: 70 uur Boost: 57 uur

Als het water opraakt, werkt de Totalcool werkt ook goed als ventilator, zonder risico op schade aan de onderdelen.

DANK U

Dank u voor uw aankoop en houd het hoofd koel!!!

www.totalcool.co.uk/specification

Email: sales@totalcool.co.uk
www.totalcool.co.uk | 01200 423109

Bedrijfsnummer: 9633704

Adres:

Unit 14
Twin Brook Business Park
Off Lincoln Way
Clitheroe
Lancashire
BB7 1QX
UK

